

Baureihe ALU . Series ALU

Outdoor-Gehäuse aus Aluminium:

Freie Gestaltung von Abmessungen und Design

Gehäuse der Serie ALU können in ihren Abmessungen und Ausführungen frei gestaltet werden. Lösung außerhalb des Katalogstandards sind jederzeit möglich.

Hoher Schutz gegen Vandalismus

Gehäuse der Baureihe ALU zeichnen sich durch einen hohen Schutz gegen Vandalismus aus. Durch eine innen liegende stabile Rahmenkonstruktion und eine glatte Verkleidung außen können sämtliche Komponenten vor unbefugtem Zugriff geschützt werden.

Temperaturregulierend durch Hohlkammern

Die Wände von Gehäusen der Serie ALU sind als Hohlkammer-Platten ausgeführt. Umgebungsluft durchströmt die Wandelemente und kann so im Innenraum entstehende Abwärme optimal abführen.

Montagefreundlich

Eine verwindungssteife Rahmenkonstruktion im Inneren der Gehäuse ermöglicht es, Einbauten schnell und unkompliziert zu befestigen.

Outdoor-Enclosures made of aluminum:

Free configuration of dimensions

Dimensions of series ALU enclosures can be configured freely. Nearly any custom dimension is possible.

Protection against Vandalism


Enclosures of Series ALU are characterized by a high degree of protection against vandalism. An extremely stiff frame made of aluminum profiles is covered by sandwich or hollow chamber plates. The design allows to hide equipment from unauthorized access.

Aeration granted by hollow walls

Walls of series ALU enclosures are made of corrugated aluminum sheets planked with even plates. A natural stream of air flows through the wall segments and allows to cool down the cabinet.

Easy Equipping and Handling

A stiff frame made of aluminum profiles is the core structure of the enclosure. It ensures an easy and fast assembly of the equipment.



Baureihe ALU . Series ALU

Baureihe Series	Höhe Height [mm]	Breite Width [mm]	Tiefe Depth [mm]	Türausführung Door arrangement
--------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------------

S Sonderabmessungen möglich / Customized dimensions possible

ALU	1000	1000	400	600	800	1000	10	11	20	22				
	1200	1200	400	600	800	1000	10	11	20	22	10+10			
	1250	1500	400	600	800	1000	20	22	10+10					
	1590	2000	400	600	800	1000	20	22	10+10					
	2500	2500	400	600	800	1000	20	22	10+10					
ALU	1750	1000	400	600	800	1000	10	11	20	22	10/10	11/11		
	2000	1200	400	600	800	1000	10	11	20	22	10+10	10/10	11/11	
	2250	1500	400	600	800	1000	20	22	10+10					
		2000	400	600	800	1000	20	22	10+10					
		2500	400	600	800	1000	20	22	10+10					

Ausführung Türen / Door arrangement

10	IP55 Tür vorne Front door	11	IP55 Tür vorne & hinten Front & back door	10/10	IP55 2 Türen vorne übereinander 2 Front doors
20	IP54 Doppeltür vorne Front double door	22	IP54 2 Türen vorne & hinten 2 Front & back doors	10+10	IP55 2 Türen vorne mit Zwischensteg 2 front doors with bridge

Bestellbeispiel / Order example

Baureihe Series	Höhe Height	Breite Width	Tiefe Depth	Türausführung Door arrangement	Bestelltext Order text
ALU	1000	2000	500	20	ALU 1000-2000-500-20

Optionen & Erweiterungen

Accessories & Extra Equipment

Montagevorrichtungen

Montageplatten, Montagekreuze, 19"-Schwenkrahmen, Stahlblech-Innentüren, C-Schienen, Buchsen



Mounting Devices

Mounting plates, assembly racks, 19" racks, internal steel doors, C-rails, bushings

Fenster und Beleuchtung

Verbundglas-Sicherheitsfenster, Acrylglasfenster, Leuchte



Windows and Lighting

Safety glass window, acrylic glass window, light

Verriegelungen und Türfeststeller

Doppelschließung, Vorreiber, Türfeststeller mechanisch oder pneumatisch



Locking Systems and Door Arrester

Double lock, fasteners, door arrester, mechanical or with pneumatic spring

Wanddurchführungen

Ausschnitte frei/abgedeckt



Cable/Pipe Entries

Cutout with/without cover plates

Belüften, Klimatisieren und Heizen

Belüftung passiv/aktiv, Klimatisieren, Heizen



Ventilation and Heating

Ventilation passive/active, AC, heating

Hebevorrichtungen und Befestigung

Kranösen, Transport- und Befestigungslaschen



Lifting and Fixing Equipment

Lifting lugs, transport- and fixing brackets


Sonderausführungen

Trennwände, Sonderfarben, Anti-Graffiti, Dach - Boden - Sockel



Customized Designs

Separation walls, custom colours, anti-graffiti roof - floor - sockets





ALU 1000-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 1000 - 400 - 10	400	~ 56 kg	ALU101041
ALU 1000 - 1000 - 600 - 10	600	~ 65 kg	ALU101061
ALU 1000 - 1000 - 800 - 10	800	~ 74 kg	ALU101081
ALU 1000 - 1000 - 1000 - 10	1000	~ 82 kg	ALU101011


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 12 kg, Art.: MPAL10078



B-B



A-A







ALU 1000-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 1000 - 400 - 11	400	~ 65 kg	ALU101043
ALU 1000 - 1000 - 600 - 11	600	~ 75 kg	ALU101063
ALU 1000 - 1000 - 800 - 11	800	~ 85 kg	ALU101083
ALU 1000 - 1000 - 1000 - 11	1000	~ 94 kg	ALU101013

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 12 kg, Art.: MPAL10078



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable


ALU 1000-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 1000 - 400 - 20	400	~ 57 kg	ALU101042
ALU 1000 - 1000 - 600 - 20	600	~ 66 kg	ALU101062
ALU 1000 - 1000 - 800 - 20	800	~ 75 kg	ALU101082
ALU 1000 - 1000 - 1000 - 20	1000	~ 83 kg	ALU101012

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 12 kg, Art.: MPAL10078







ALU 1000-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 1000 - 400 - 22	400	~ 66 kg	ALU101044
ALU 1000 - 1000 - 600 - 22	600	~ 76 kg	ALU101064
ALU 1000 - 1000 - 800 - 22	800	~ 86 kg	ALU101084
ALU 1000 - 1000 - 1000 - 22	1000	~ 95 kg	ALU101014

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 12 kg, Art.: MPAL10078



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable



ALU 1000-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 1200 - 400 - 10	400	~ 64 kg	ALU101241
ALU 1000 - 1200 - 600 - 10	600	~ 72 kg	ALU101261
ALU 1000 - 1200 - 800 - 10	800	~ 83 kg	ALU101281
ALU 1000 - 1200 - 1000 - 10	1000	~ 91 kg	ALU101211


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 15 kg, Art.: MPAL10098



B-B



A-A







ALU 1000-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 1200 - 400 - 11	400	~ 73 kg	ALU101243
ALU 1000 - 1200 - 600 - 11	600	~ 83 kg	ALU101263
ALU 1000 - 1200 - 800 - 11	800	~ 94 kg	ALU101283
ALU 1000 - 1200 - 1000 - 11	1000	~ 104 kg	ALU101213

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 15 kg, Art.: MPAL10098



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable



ALU 1000-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 1200 - 400 - 20	400	~ 66 kg	ALU101242
ALU 1000 - 1200 - 600 - 20	600	~ 74 kg	ALU101262
ALU 1000 - 1200 - 800 - 20	800	~ 85 kg	ALU101282
ALU 1000 - 1200 - 1000 - 20	1000	~ 93 kg	ALU101212


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 15 kg, Art.: MPAL10098



B-B



A-A





ALU 1000-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 1200 - 400 - 22	400	~ 75 kg	ALU101244
ALU 1000 - 1200 - 600 - 22	600	~ 85 kg	ALU101264
ALU 1000 - 1200 - 800 - 22	800	~ 96 kg	ALU101284
ALU 1000 - 1200 - 1000 - 22	1000	~ 106 kg	ALU101214


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 15 kg, Art.: MPAL10098



B-B



A-A



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable



ALU 1000-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 1200 - 400 - 10+10	400	~ 70 kg	ALU101245
ALU 1000 - 1200 - 600 - 10+10	600	~ 78 kg	ALU101265
ALU 1000 - 1200 - 800 - 10+10	800	~ 89 kg	ALU101285
ALU 1000 - 1200 - 1000 - 10+10	1000	~ 97 kg	ALU101215


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 430 x T 2,5 mm, ca. / app. 7 kg, Art.: MPAL10043



B-B



A-A





ALU 1000-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 1500 - 400 - 20	400	~ 75 kg	ALU101542
ALU 1000 - 1500 - 600 - 20	600	~ 86 kg	ALU101562
ALU 1000 - 1500 - 800 - 20	800	~ 96 kg	ALU101582
ALU 1000 - 1500 - 1000 - 20	1000	~ 107 kg	ALU101512


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 1280 x T 2,5 mm, ca./app. 19 kg, Art.:MPAL10128



B-B



A-A






ALU 1000-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 1500 - 400 - 22	400	~ 87 kg	ALU101544
ALU 1000 - 1500 - 600 - 22	600	~ 99 kg	ALU101564
ALU 1000 - 1500 - 800 - 22	800	~ 110 kg	ALU101584
ALU 1000 - 1500 - 1000 - 22	1000	~ 122 kg	ALU101514

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 1280 x T 2,5 mm, ca./app. 19 kg, Art.: MPAL10128



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable


ALU 1000-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 1500 - 400 - 10+10	400	~ 82 kg	ALU101545
ALU 1000 - 1500 - 600 - 10+10	600	~ 92 kg	ALU101565
ALU 1000 - 1500 - 800 - 10+10	800	~ 102 kg	ALU101585
ALU 1000 - 1500 - 1000 - 10+10	1000	~ 113 kg	ALU101515

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 580 x T 2,5 mm, ca. / app. 9 kg, Art.: MPAL10058






ALU 1000-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 2000 - 400 - 20	400	~ 95 kg	ALU102042
ALU 1000 - 2000 - 600 - 20	600	~ 107 kg	ALU102062
ALU 1000 - 2000 - 800 - 20	800	~ 120 kg	ALU102082
ALU 1000 - 2000 - 1000 - 20	1000	~ 131 kg	ALU102012

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 830 x T 2,5 mm, ca./app.13 kg, Art.:MPAL10083



A-A



ALU 1000-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 2000 - 400 - 22	400	~ 108 kg	ALU102044
ALU 1000 - 2000 - 600 - 22	600	~ 121 kg	ALU102064
ALU 1000 - 2000 - 800 - 22	800	~ 135 kg	ALU102084
ALU 1000 - 2000 - 1000 - 22	1000	~ 147 kg	ALU102014

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 830 x T 2,5 mm, ca./app. 13 kg, Art.: MPAL10083



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable




ALU 1000-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 2000 - 400 - 10+10	400	~ 102 kg	ALU102045
ALU 1000 - 2000 - 600 - 10+10	600	~ 113 kg	ALU102065
ALU 1000 - 2000 - 800 - 10+10	800	~ 127 kg	ALU102085
ALU 1000 - 2000 - 1000 - 10+10	1000	~ 140 kg	ALU102015

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 830 x T 2,5 mm, ca. / app. 13 kg, Art.: MPAL10083




ALU 1000-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 2500 - 400 - 20	400	~ 113 kg	ALU102542
ALU 1000 - 2500 - 600 - 20	600	~ 127 kg	ALU102562
ALU 1000 - 2500 - 800 - 20	800	~ 142 kg	ALU102582
ALU 1000 - 2500 - 1000 - 20	1000	~ 155 kg	ALU102512


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 1080 x T 2,5 mm, ca./app.17 kg, Art.:MPAL10108



B-B



A-A





ALU 1000-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 2500 - 400 - 22	400	~ 129 kg	ALU102544
ALU 1000 - 2500 - 600 - 22	600	~ 144 kg	ALU102564
ALU 1000 - 2500 - 800 - 22	800	~ 160 kg	ALU102584
ALU 1000 - 2500 - 1000 - 22	1000	~ 175 kg	ALU102514

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 1080 x T 2,5 mm, ca./app. 17 kg, Art.: MPAL10108



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable




ALU 1000-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1000 - 2500 - 400 - 10+10	400	~ 119 kg	ALU102545
ALU 1000 - 2500 - 600 - 10+10	600	~ 132 kg	ALU102565
ALU 1000 - 2500 - 800 - 10+10	800	~ 147 kg	ALU102585
ALU 1000 - 2500 - 1000 - 10+10	1000	~ 161 kg	ALU102515

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 660 x B 1080 x T 2,5 mm, ca./app. 17 kg, Art.: MPAL10108







ALU 1250-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 1000 - 400 - 10	400	~ 64 kg	ALU121041
ALU 1250 - 1000 - 600 - 10	600	~ 74 kg	ALU121061
ALU 1250 - 1000 - 800 - 10	800	~ 82 kg	ALU121081
ALU 1250 - 1000 - 1000 - 10	1000	~ 91 kg	ALU121011

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 17 kg, Art.: MPAL12078





ALU 1250-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 1000 - 400 - 11	400	~ 75 kg	ALU121043
ALU 1250 - 1000 - 600 - 11	600	~ 84 kg	ALU121063
ALU 1250 - 1000 - 800 - 11	800	~ 95 kg	ALU121083
ALU 1250 - 1000 - 1000 - 11	1000	~ 104 kg	ALU121013

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 17 kg, Art.: MPAL12078




B-B



A-A

* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 1250-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 1000 - 400 - 20	400	~ 65 kg	ALU121042
ALU 1250 - 1000 - 600 - 20	600	~ 75 kg	ALU121062
ALU 1250 - 1000 - 800 - 20	800	~ 83 kg	ALU121082
ALU 1250 - 1000 - 1000 - 20	1000	~ 92 kg	ALU121012


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 17 kg, Art.: MPAL12078



B-B



A-A





ALU 1250-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 1000 - 400 - 22	400	~ 76 kg	ALU121044
ALU 1250 - 1000 - 600 - 22	600	~ 85 kg	ALU121064
ALU 1250 - 1000 - 800 - 22	800	~ 97 kg	ALU121084
ALU 1250 - 1000 - 1000 - 22	1000	~ 106 kg	ALU121014


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 17 kg, Art.: MPAL12078



B-B



A-A



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 1250-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 1200 - 400 - 10	400	~ 72 kg	ALU121241
ALU 1250 - 1200 - 600 - 10	600	~ 82 kg	ALU121261
ALU 1250 - 1200 - 800 - 10	800	~ 92 kg	ALU121281
ALU 1250 - 1200 - 1000 - 10	1000	~ 102 kg	ALU121211

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 20 kg, Art.: MPAL12098






ALU 1250-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035


Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 1200 - 400 - 11	400	~ 87 kg	ALU121243
ALU 1250 - 1200 - 600 - 11	600	~ 94 kg	ALU121263
ALU 1250 - 1200 - 800 - 11	800	~ 106 kg	ALU121283
ALU 1250 - 1200 - 1000 - 11	1000	~ 117 kg	ALU121213

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 20 kg, Art.: MPAL12098



A-A

B-B



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable



ALU 1250-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035



Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 1200 - 400 - 20	400	~ 73 kg	ALU121242
ALU 1250 - 1200 - 600 - 20	600	~ 83 kg	ALU121262
ALU 1250 - 1200 - 800 - 20	800	~ 93 kg	ALU121282
ALU 1250 - 1200 - 1000 - 20	1000	~ 103 kg	ALU121212

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 20 kg, Art.: MPAL12098



B-B





ALU 1250-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 1200 - 400 - 22	400	~ 88 kg	ALU121244
ALU 1250 - 1200 - 600 - 22	600	~ 96 kg	ALU121264
ALU 1250 - 1200 - 800 - 22	800	~ 108 kg	ALU121284
ALU 1250 - 1200 - 1000 - 22	1000	~ 119 kg	ALU121214


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 20 kg, Art.: MPAL12098



B-B



A-A



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable



ALU 1250-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 1200 - 400 - 10+10	400	~ 81 kg	ALU121245
ALU 1250 - 1200 - 600 - 10+10	600	~ 90 kg	ALU121265
ALU 1250 - 1200 - 800 - 10+10	800	~ 101 kg	ALU121285
ALU 1250 - 1200 - 1000 - 10+10	1000	~ 111 kg	ALU121215


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 430 x T 2,5 mm, ca. / app. 10 kg, Art.: MPAL12043



B-B



A-A




ALU 1250-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 1500 - 400 - 20	400	~ 85 kg	ALU121542
ALU 1250 - 1500 - 600 - 20	600	~ 95 kg	ALU121562
ALU 1250 - 1500 - 800 - 20	800	~ 106 kg	ALU121582
ALU 1250 - 1500 - 1000 - 20	1000	~ 117 kg	ALU121512

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 1280 x T 2,5 mm, ca./app. 26 kg, Art.: MPAL12128




ALU 1250-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 1500 - 400 - 22	400	~ 98 kg	ALU121544
ALU 1250 - 1500 - 600 - 22	600	~ 110 kg	ALU121564
ALU 1250 - 1500 - 800 - 22	800	~ 122 kg	ALU121584
ALU 1250 - 1500 - 1000 - 22	1000	~ 134 kg	ALU121514

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 1280 x T 2,5 mm, ca./app. 26 kg, Art.: MPAL12128



A-A

* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable

Änderungen vorbehalten - Maße in mm / Changes reserved - dimensions in mm
Revision 03.2025




ALU 1250-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 1500 - 400 - 10+10	400	~ 95 kg	ALU121545
ALU 1250 - 1500 - 600 - 10+10	600	~ 106 kg	ALU121565
ALU 1250 - 1500 - 800 - 10+10	800	~ 118 kg	ALU121585
ALU 1250 - 1500 - 1000 - 10+10	1000	~ 129 kg	ALU121515

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 580 x T 2,5 mm, ca. / app. 13 kg, Art.: MPAL12058




ALU 1250-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 2000 - 400 - 20	400	~ 110 kg	ALU122042
ALU 1250 - 2000 - 600 - 20	600	~ 124 kg	ALU122062
ALU 1250 - 2000 - 800 - 20	800	~ 136 kg	ALU122082
ALU 1250 - 2000 - 1000 - 20	1000	~ 150 kg	ALU122012

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 830 x T 2,5 mm, ca./app. 18 kg, Art.: MPAL12083



A-A




ALU 1250-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 2000 - 400 - 22	400	~ 120 kg	ALU122044
ALU 1250 - 2000 - 600 - 22	600	~ 134 kg	ALU122064
ALU 1250 - 2000 - 800 - 22	800	~ 149 kg	ALU122084
ALU 1250 - 2000 - 1000 - 22	1000	~ 165 kg	ALU122014

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 830 x T 2,5 mm, ca./app. 18 kg, Art.: MPAL12083



A-A

* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable

Änderungen vorbehalten - Maße in mm / Changes reserved - dimensions in mm
Revision 03.2025



ALU 1250-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 2000 - 400 - 10+10	400	~ 113 kg	ALU122045
ALU 1250 - 2000 - 600 - 10+10	600	~ 127 kg	ALU122065
ALU 1250 - 2000 - 800 - 10+10	800	~ 140 kg	ALU122085
ALU 1250 - 2000 - 1000 - 10+10	1000	~ 153 kg	ALU122015

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 830 x T 2,5 mm, ca. / app. 18 kg, Art.: MPAL12083



A-A





ALU 1250-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 2500 - 400 - 20	400	~ 131 kg	ALU122542
ALU 1250 - 2500 - 600 - 20	600	~ 147 kg	ALU122562
ALU 1250 - 2500 - 800 - 20	800	~ 161 kg	ALU122582
ALU 1250 - 2500 - 1000 - 20	1000	~ 177 kg	ALU122512

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 1080 x T 2,5 mm, ca./app. 23 kg, Art.: MPAL12108



A-A






ALU 1250-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 2500 - 400 - 22	400	~ 140 kg	ALU122544
ALU 1250 - 2500 - 600 - 22	600	~ 159 kg	ALU122564
ALU 1250 - 2500 - 800 - 22	800	~ 178 kg	ALU122584
ALU 1250 - 2500 - 1000 - 22	1000	~ 195 kg	ALU122514

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 1080 x T 2,5 mm, ca./app. 23 kg, Art.: MPAL12108



A-A

* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable

Änderungen vorbehalten - Maße in mm / Changes reserved - dimensions in mm
Revision 03.2025




ALU 1250-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1250 - 2500 - 400 - 10+10	400	~ 134 kg	ALU122545
ALU 1250 - 2500 - 600 - 10+10	600	~ 150 kg	ALU122565
ALU 1250 - 2500 - 800 - 10+10	800	~ 164 kg	ALU122585
ALU 1250 - 2500 - 1000 - 10+10	1000	~ 180 kg	ALU122515

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 910 x B 1080 x T 2,5 mm, ca. / app. 23 kg, Art.:MPAL12108






ALU 1590-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 1000 - 400 - 10	400	~ 77 kg	ALU151041
ALU 1590 - 1000 - 600 - 10	600	~ 87 kg	ALU151061
ALU 1590 - 1000 - 800 - 10	800	~ 97 kg	ALU151081
ALU 1590 - 1000 - 1000 - 10	1000	~ 107 kg	ALU151011

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 22 kg, Art.: MPAL15078



B-B





ALU 1590-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 1000 - 400 - 11	400	~ 85 kg	ALU151043
ALU 1590 - 1000 - 600 - 11	600	~ 97 kg	ALU151063
ALU 1590 - 1000 - 800 - 11	800	~ 108 kg	ALU151083
ALU 1590 - 1000 - 1000 - 11	1000	~ 120 kg	ALU151013


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 22 kg, Art.:MPAL15078



B-B



A-A



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable



ALU 1590-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 1000 - 400 - 20	400	~ 78 kg	ALU151042
ALU 1590 - 1000 - 600 - 20	600	~ 88 kg	ALU151062
ALU 1590 - 1000 - 800 - 20	800	~ 98 kg	ALU151082
ALU 1590 - 1000 - 1000 - 20	1000	~ 108 kg	ALU151012


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 22 kg, Art.:MPAL15078



B-B



A-A







ALU 1590-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 1000 - 400 - 22	400	~ 84 kg	ALU151044
ALU 1590 - 1000 - 600 - 22	600	~ 96 kg	ALU151064
ALU 1590 - 1000 - 800 - 22	800	~ 107 kg	ALU151084
ALU 1590 - 1000 - 1000 - 22	1000	~ 119 kg	ALU151014

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 22 kg, Art.:MPAL15078



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 1590-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 1200 - 400 - 10	400	~ 87 kg	ALU151241
ALU 1590 - 1200 - 600 - 10	600	~ 98 kg	ALU151261
ALU 1590 - 1200 - 800 - 10	800	~ 109 kg	ALU151281
ALU 1590 - 1200 - 1000 - 10	1000	~ 120 kg	ALU151211

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 28 kg, Art.: MPAL15098






ALU 1590-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035


Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 1200 - 400 - 11	400	~ 96 kg	ALU151243
ALU 1590 - 1200 - 600 - 11	600	~ 109 kg	ALU151263
ALU 1590 - 1200 - 800 - 11	800	~ 121 kg	ALU151283
ALU 1590 - 1200 - 1000 - 11	1000	~ 133 kg	ALU151213

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 28 kg, Art.:MPAL15098



A-A

B-B



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable



ALU 1590-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 1200 - 400 - 20	400	~ 85 kg	ALU151242
ALU 1590 - 1200 - 600 - 20	600	~ 96 kg	ALU151262
ALU 1590 - 1200 - 800 - 20	800	~ 107 kg	ALU151282
ALU 1590 - 1200 - 1000 - 20	1000	~ 118 kg	ALU151212


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 28 kg, Art.:MPAL15098



B-B



A-A







ALU 1590-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 1200 - 400 - 22	400	~ 92 kg	ALU151244
ALU 1590 - 1200 - 600 - 22	600	~ 105 kg	ALU151264
ALU 1590 - 1200 - 800 - 22	800	~ 117 kg	ALU151284
ALU 1590 - 1200 - 1000 - 22	1000	~ 129 kg	ALU151214

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 28 kg, Art.:MPAL15098



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 1590-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 1200 - 400 - 10+10	400	~ 93 kg	ALU151245
ALU 1590 - 1200 - 600 - 10+10	600	~ 106 kg	ALU151265
ALU 1590 - 1200 - 800 - 10+10	800	~ 117 kg	ALU151285
ALU 1590 - 1200 - 1000 - 10+10	1000	~ 127 kg	ALU151215

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 430 x T 2,5 mm, ca. / app. 13 kg, Art.:MPAL15043



A-A

B-B


ALU 1590-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 1500 - 400 - 20	400	~ 103 kg	ALU151542
ALU 1590 - 1500 - 600 - 20	600	~ 116 kg	ALU151562
ALU 1590 - 1500 - 800 - 20	800	~ 128 kg	ALU151582
ALU 1590 - 1500 - 1000 - 20	1000	~ 140 kg	ALU151512

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 630 x T 2,5 mm, ca./app. 18 kg, Art.: MPAL15063




ALU 1590-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 1500 - 400 - 22	400	~ 112 kg	ALU151544
ALU 1590 - 1500 - 600 - 22	600	~ 126 kg	ALU151564
ALU 1590 - 1500 - 800 - 22	800	~ 139 kg	ALU151584
ALU 1590 - 1500 - 1000 - 22	1000	~ 152 kg	ALU151514

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 630 x T 2,5 mm, ca. / app. 18 kg, Art.:MPAL15063



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable




ALU 1590-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 1500 - 400 - 10+10	400	~ 109 kg	ALU151545
ALU 1590 - 1500 - 600 - 10+10	600	~ 122 kg	ALU151565
ALU 1590 - 1500 - 800 - 10+10	800	~ 134 kg	ALU151585
ALU 1590 - 1500 - 1000 - 10+10	1000	~ 145 kg	ALU151515

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 580 x T 2,5 mm, ca. / app. 17 kg, Art.: MPAL15058



B-B



A-A


ALU 1590-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 2000 - 400 - 20	400	~ 126 kg	ALU152042
ALU 1590 - 2000 - 600 - 20	600	~ 140 kg	ALU152062
ALU 1590 - 2000 - 800 - 20	800	~ 155 kg	ALU152082
ALU 1590 - 2000 - 1000 - 20	1000	~ 168 kg	ALU152012

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 830 x T 2,5 mm, ca./app. 24 kg, Art.: MPAL15083




ALU 1590-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 2000 - 400 - 22	400	~ 136 kg	ALU152044
ALU 1590 - 2000 - 600 - 22	600	~ 151 kg	ALU152064
ALU 1590 - 2000 - 800 - 22	800	~ 166 kg	ALU152084
ALU 1590 - 2000 - 1000 - 22	1000	~ 180 kg	ALU152014

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 830 x T 2,5 mm, ca. / app. 24 kg, Art.:MPAL15083



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable




ALU 1590-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 2000 - 400 - 10+10	400	~ 131 kg	ALU152045
ALU 1590 - 2000 - 600 - 10+10	600	~ 145 kg	ALU152065
ALU 1590 - 2000 - 800 - 10+10	800	~ 160 kg	ALU152085
ALU 1590 - 2000 - 1000 - 10+10	1000	~ 173 kg	ALU152015

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 830 x T 2,5 mm, ca. / app. 24 kg, Art.: MPAL15083




ALU 1590-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 2500 - 400 - 20	400	~ 149 kg	ALU152542
ALU 1590 - 2500 - 600 - 20	600	~ 164 kg	ALU152562
ALU 1590 - 2500 - 800 - 20	800	~ 182 kg	ALU152582
ALU 1590 - 2500 - 1000 - 20	1000	~ 197 kg	ALU152512

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 1080 x T 2,5 mm, ca./app. 30 kg, Art.: MPAL15108




ALU 1590-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 2500 - 400 - 22	400	~ 159 kg	ALU152544
ALU 1590 - 2500 - 600 - 22	600	~ 174 kg	ALU152564
ALU 1590 - 2500 - 800 - 22	800	~ 193 kg	ALU152584
ALU 1590 - 2500 - 1000 - 22	1000	~ 209 kg	ALU152514

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 1080 x T 2,5 mm, ca. / app. 30 kg, Art.:MPAL15108



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable




ALU 1590-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1590 - 2500 - 400 - 10+10	400	~ 165 kg	ALU152545
ALU 1590 - 2500 - 600 - 10+10	600	~ 182 kg	ALU152565
ALU 1590 - 2500 - 800 - 10+10	800	~ 199 kg	ALU152585
ALU 1590 - 2500 - 1000 - 10+10	1000	~ 215 kg	ALU152515

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1250 x B 1080 x T 2,5 mm, ca. / app. 30 kg, Art.: MPAL15108







ALU 1750-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1000 - 400 - 10	400	~ 83 kg	ALU171041
ALU 1750 - 1000 - 600 - 10	600	~ 94 kg	ALU171061
ALU 1750 - 1000 - 800 - 10	800	~ 105 kg	ALU171081
ALU 1750 - 1000 - 1000 - 10	1000	~ 116 kg	ALU171011

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 25 kg, Art.: MPAL17078






ALU 1750-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035


Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1000 - 400 - 11	400	~ 92 kg	ALU171043
ALU 1750 - 1000 - 600 - 11	600	~ 104 kg	ALU171063
ALU 1750 - 1000 - 800 - 11	800	~ 116 kg	ALU171083
ALU 1750 - 1000 - 1000 - 11	1000	~ 128 kg	ALU171013

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 25 kg, Art.:MPAL17078



A-A

B-B



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable




ALU 1750-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1000 - 400 - 20	400	~ 82 kg	ALU171042
ALU 1750 - 1000 - 600 - 20	600	~ 93 kg	ALU171062
ALU 1750 - 1000 - 800 - 20	800	~ 104 kg	ALU171082
ALU 1750 - 1000 - 1000 - 20	1000	~ 115 kg	ALU171012

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 25 kg, Art.:MPAL17078



B-B



A-A



ALU 1750-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1000 - 400 - 22	400	~ 91 kg	ALU171044
ALU 1750 - 1000 - 600 - 22	600	~ 103 kg	ALU171064
ALU 1750 - 1000 - 800 - 22	800	~ 115 kg	ALU171084
ALU 1750 - 1000 - 1000 - 22	1000	~ 127 kg	ALU171014

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 25 kg, Art.:MPAL17078




B-B



A-A

* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable







ALU 1750-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1000 - 400 - 10/10	400	~ 93 kg	ALU171047
ALU 1750 - 1000 - 600 - 10/10	600	~ 104 kg	ALU171067
ALU 1750 - 1000 - 800 - 10/10	800	~ 115 kg	ALU171087
ALU 1750 - 1000 - 1000 - 10/10	1000	~ 126 kg	ALU171017

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 610 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 12 kg, Art.: MPAL65078







ALU 1750-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1000 - 400 - 11/11	400	~ 113 kg	ALU171040
ALU 1750 - 1000 - 600 - 11/11	600	~ 124 kg	ALU171060
ALU 1750 - 1000 - 800 - 11/11	800	~ 135 kg	ALU171080
ALU 1750 - 1000 - 1000 - 11/11	1000	~ 146 kg	ALU171010

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 610 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 12 kg, Art.: MPAL65078



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 1750-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1200 - 400 - 10	400	~ 92 kg	ALU171241
ALU 1750 - 1200 - 600 - 10	600	~ 104 kg	ALU171261
ALU 1750 - 1200 - 800 - 10	800	~ 115 kg	ALU171281
ALU 1750 - 1200 - 1000 - 10	1000	~ 127 kg	ALU171211

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 31 kg, Art.: MPAL17098






ALU 1750-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1200 - 400 - 11	400	~ 103 kg	ALU171243
ALU 1750 - 1200 - 600 - 11	600	~ 116 kg	ALU171263
ALU 1750 - 1200 - 800 - 11	800	~ 128 kg	ALU171283
ALU 1750 - 1200 - 1000 - 11	1000	~ 141 kg	ALU171213

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 31 kg, Art.:MPAL17098



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable



ALU 1750-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1200 - 400 - 20	400	~ 91 kg	ALU171242
ALU 1750 - 1200 - 600 - 20	600	~ 103 kg	ALU171262
ALU 1750 - 1200 - 800 - 20	800	~ 114 kg	ALU171282
ALU 1750 - 1200 - 1000 - 20	1000	~ 126 kg	ALU171212

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 31 kg, Art.:MPAL17098



A-A



B-B







ALU 1750-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1200 - 400 - 22	400	~ 102 kg	ALU171244
ALU 1750 - 1200 - 600 - 22	600	~ 114 kg	ALU171264
ALU 1750 - 1200 - 800 - 22	800	~ 126 kg	ALU171284
ALU 1750 - 1200 - 1000 - 22	1000	~ 139 kg	ALU171214

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 31 kg, Art.:MPAL17098



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable




ALU 1750-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1200 - 400 - 10+10	400	~ 101 kg	ALU171245
ALU 1750 - 1200 - 600 - 10+10	600	~ 113 kg	ALU171265
ALU 1750 - 1200 - 800 - 10+10	800	~ 125 kg	ALU171285
ALU 1750 - 1200 - 1000 - 10+10	1000	~ 138 kg	ALU171215

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 430 x T 2,5 mm, ca. / app. 15 kg, Art.:MPAL17043







ALU 1750-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1200 - 400 - 10/10	400	~ 102 kg	ALU171247
ALU 1750 - 1200 - 600 - 10/10	600	~ 114 kg	ALU171267
ALU 1750 - 1200 - 800 - 10/10	800	~ 125 kg	ALU171287
ALU 1750 - 1200 - 1000 - 10/10	1000	~ 137 kg	ALU171217

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 610 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 14 kg, Art.: MPAL65098







ALU 1750-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1200 - 400 - 11/11	400	~ 122 kg	ALU171240
ALU 1750 - 1200 - 600 - 11/11	600	~ 134 kg	ALU171260
ALU 1750 - 1200 - 800 - 11/11	800	~ 145 kg	ALU171280
ALU 1750 - 1200 - 1000 - 11/11	1000	~ 157 kg	ALU171210

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 610 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 14 kg, Art.: MPAL65098



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 1750-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1500 - 400 - 20	400	~ 109 kg	ALU171542
ALU 1750 - 1500 - 600 - 20	600	~ 121 kg	ALU171562
ALU 1750 - 1500 - 800 - 20	800	~ 134 kg	ALU171582
ALU 1750 - 1500 - 1000 - 20	1000	~ 147 kg	ALU171512

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 630 x T 2,5 mm, ca./app. 21 kg, Art.: MPAL17063







ALU 1750-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1500 - 400 - 22	400	~ 121 kg	ALU171544
ALU 1750 - 1500 - 600 - 22	600	~ 132 kg	ALU171564
ALU 1750 - 1500 - 800 - 22	800	~ 145 kg	ALU171584
ALU 1750 - 1500 - 1000 - 22	1000	~ 158 kg	ALU171514

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 630 x T 2,5 mm, ca. / app. 21 kg, Art.:MPAL17063



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 1750-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 1500 - 400 - 10+10	400	~ 116 kg	ALU171545
ALU 1750 - 1500 - 600 - 10+10	600	~ 128 kg	ALU171565
ALU 1750 - 1500 - 800 - 10+10	800	~ 141 kg	ALU171585
ALU 1750 - 1500 - 1000 - 10+10	1000	~ 153 kg	ALU171515

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 580 x T 2,5 mm, ca. / app. 19 kg, Art.: MPAL17058




ALU 1750-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 2000 - 400 - 20	400	~ 133 kg	ALU172042
ALU 1750 - 2000 - 600 - 20	600	~ 148 kg	ALU172062
ALU 1750 - 2000 - 800 - 20	800	~ 163 kg	ALU172082
ALU 1750 - 2000 - 1000 - 20	1000	~ 178 kg	ALU172012

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 830 x T 2,5 mm, ca./app. 26 kg, Art.: MPAL17083




ALU 1750-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 2000 - 400 - 22	400	~ 145 kg	ALU172044
ALU 1750 - 2000 - 600 - 22	600	~ 161 kg	ALU172064
ALU 1750 - 2000 - 800 - 22	800	~ 176 kg	ALU172084
ALU 1750 - 2000 - 1000 - 22	1000	~ 192 kg	ALU172014

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 830 x T 2,5 mm, ca. / app. 26 kg, Art.:MPAL17083



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable


ALU 1750-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 2000 - 400 - 10+10	400	~ 141 kg	ALU172045
ALU 1750 - 2000 - 600 - 10+10	600	~ 155 kg	ALU172065
ALU 1750 - 2000 - 800 - 10+10	800	~ 170 kg	ALU172085
ALU 1750 - 2000 - 1000 - 10+10	1000	~ 184 kg	ALU172015

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 830 x T 2,5 mm, ca. / app. 26 kg, Art.: MPAL17083




ALU 1750-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 2500 - 400 - 20	400	~ 157 kg	ALU172542
ALU 1750 - 2500 - 600 - 20	600	~ 174 kg	ALU172562
ALU 1750 - 2500 - 800 - 20	800	~ 191 kg	ALU172582
ALU 1750 - 2500 - 1000 - 20	1000	~ 207 kg	ALU172512

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 1080 x T 2,5 mm, ca./app. 34 kg, Art.: MPAL17108




ALU 1750-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 2500 - 400 - 22	400	~ 171 kg	ALU172544
ALU 1750 - 2500 - 600 - 22	600	~ 189 kg	ALU172564
ALU 1750 - 2500 - 800 - 22	800	~ 206 kg	ALU172584
ALU 1750 - 2500 - 1000 - 22	1000	~ 223 kg	ALU172514

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 1080 x T 2,5 mm, ca. / app. 34 kg, Art.:MPAL17108



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable


ALU 1750-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 1750 - 2500 - 400 - 10+10	400	~ 164 kg	ALU172545
ALU 1750 - 2500 - 600 - 10+10	600	~ 181 kg	ALU172565
ALU 1750 - 2500 - 800 - 10+10	800	~ 198 kg	ALU172585
ALU 1750 - 2500 - 1000 - 10+10	1000	~ 214 kg	ALU172515

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1410 x B 1080 x T 2,5 mm, ca. / app. 34 kg, Art.: MPAL17108







ALU 2000-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1000 - 400 - 10	400	~ 90 kg	ALU201041
ALU 2000 - 1000 - 600 - 10	600	~ 101 kg	ALU201061
ALU 2000 - 1000 - 800 - 10	800	~ 112 kg	ALU201081
ALU 2000 - 1000 - 1000 - 10	1000	~ 124 kg	ALU201011

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 29 kg, Art.: MPAL20078





ALU 2000-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1000 - 400 - 11	400	~ 100 kg	ALU201043
ALU 2000 - 1000 - 600 - 11	600	~ 113 kg	ALU201063
ALU 2000 - 1000 - 800 - 11	800	~ 125 kg	ALU201083
ALU 2000 - 1000 - 1000 - 11	1000	~ 138 kg	ALU201013


Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 29 kg, Art.:MPAL20078



A-A



B-B



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 2000-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1000 - 400 - 20	400	~ 90 kg	ALU201042
ALU 2000 - 1000 - 600 - 20	600	~ 101 kg	ALU201062
ALU 2000 - 1000 - 800 - 20	800	~ 112 kg	ALU201082
ALU 2000 - 1000 - 1000 - 20	1000	~ 124 kg	ALU201012

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 29 kg, Art.:MPAL20078






ALU 2000-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1000 - 400 - 22	400	~ 102 kg	ALU201044
ALU 2000 - 1000 - 600 - 22	600	~ 115 kg	ALU201064
ALU 2000 - 1000 - 800 - 22	800	~ 127 kg	ALU201084
ALU 2000 - 1000 - 1000 - 22	1000	~ 140 kg	ALU201014

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 29 kg, Art.:MPAL20078



B-B



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 2000-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1000 - 400 - 10/10	400	~ 103 kg	ALU201047
ALU 2000 - 1000 - 600 - 10/10	600	~ 114 kg	ALU201067
ALU 2000 - 1000 - 800 - 10/10	800	~ 125 kg	ALU201087
ALU 2000 - 1000 - 1000 - 10/10	1000	~ 137 kg	ALU201017

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 740 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 14 kg, Art.: MPAL78078






ALU 2000-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1000 - 400 - 11/11	400	~ 115 kg	ALU201040
ALU 2000 - 1000 - 600 - 11/11	600	~ 126 kg	ALU201060
ALU 2000 - 1000 - 800 - 11/11	800	~ 137 kg	ALU201080
ALU 2000 - 1000 - 1000 - 11/11	1000	~ 149 kg	ALU201010

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 740 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 14 kg, Art.: MPAL78078



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 2000-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1200 - 400 - 10	400	~ 100 kg	ALU201241
ALU 2000 - 1200 - 600 - 10	600	~ 112 kg	ALU201261
ALU 2000 - 1200 - 800 - 10	800	~ 125 kg	ALU201281
ALU 2000 - 1200 - 1000 - 10	1000	~ 137 kg	ALU201211

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 36 kg, Art.: MPAL20098






ALU 2000-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035


Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1200 - 400 - 11	400	~ 112 kg	ALU201243
ALU 2000 - 1200 - 600 - 11	600	~ 125 kg	ALU201263
ALU 2000 - 1200 - 800 - 11	800	~ 139 kg	ALU201283
ALU 2000 - 1200 - 1000 - 11	1000	~ 153 kg	ALU201213

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 36 kg, Art.:MPAL20098



A-A

B-B



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable


ALU 2000-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1200 - 400 - 20	400	~ 101 kg	ALU201242
ALU 2000 - 1200 - 600 - 20	600	~ 112 kg	ALU201262
ALU 2000 - 1200 - 800 - 20	800	~ 125 kg	ALU201282
ALU 2000 - 1200 - 1000 - 20	1000	~ 138 kg	ALU201212

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 36 kg, Art.:MPAL20098







ALU 2000-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1200 - 400 - 22	400	~ 113 kg	ALU201244
ALU 2000 - 1200 - 600 - 22	600	~ 126 kg	ALU201264
ALU 2000 - 1200 - 800 - 22	800	~ 140 kg	ALU201284
ALU 2000 - 1200 - 1000 - 22	1000	~ 154 kg	ALU201214

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 36 kg, Art.:MPAL20098



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable


ALU 2000-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1200 - 400 - 10+10	400	~ 110 kg	ALU201245
ALU 2000 - 1200 - 600 - 10+10	600	~ 122 kg	ALU201265
ALU 2000 - 1200 - 800 - 10+10	800	~ 135 kg	ALU201285
ALU 2000 - 1200 - 1000 - 10+10	1000	~ 148 kg	ALU201215

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 430 x T 2,5 mm, ca. / app. 17 kg, Art.:MPAL20043







ALU 2000-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1200 - 400 - 10/10	400	~ 114 kg	ALU201247
ALU 2000 - 1200 - 600 - 10/10	600	~ 127 kg	ALU201267
ALU 2000 - 1200 - 800 - 10/10	800	~ 140 kg	ALU201287
ALU 2000 - 1200 - 1000 - 10/10	1000	~ 151 kg	ALU201217

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 740 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 17 kg, Art.: MPAL78098







ALU 2000-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1200 - 400 - 11/11	400	~ 127 kg	ALU201240
ALU 2000 - 1200 - 600 - 11/11	600	~ 140 kg	ALU201260
ALU 2000 - 1200 - 800 - 11/11	800	~ 153 kg	ALU201280
ALU 2000 - 1200 - 1000 - 11/11	1000	~ 164 kg	ALU201210

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 740 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 17 kg, Art.: MPAL78098



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable



ALU 2000-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1500 - 400 - 20	400	~ 118 kg	ALU201542
ALU 2000 - 1500 - 600 - 20	600	~ 133 kg	ALU201562
ALU 2000 - 1500 - 800 - 20	800	~ 145 kg	ALU201582
ALU 2000 - 1500 - 1000 - 20	1000	~ 159 kg	ALU201512

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 630 x T 2,5 mm, ca./app. 24 kg, Art.: MPAL20063



B-B



A-A






ALU 2000-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1500 - 400 - 22	400	~ 128 kg	ALU201544
ALU 2000 - 1500 - 600 - 22	600	~ 144 kg	ALU201564
ALU 2000 - 1500 - 800 - 22	800	~ 157 kg	ALU201584
ALU 2000 - 1500 - 1000 - 22	1000	~ 172 kg	ALU201514

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 630 x T 2,5 mm, ca. / app. 24 kg, Art.:MPAL20063



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable




ALU 2000-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035


Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 1500 - 400 - 10+10	400	~ 126 kg	ALU201545
ALU 2000 - 1500 - 600 - 10+10	600	~ 140 kg	ALU201565
ALU 2000 - 1500 - 800 - 10+10	800	~ 152 kg	ALU201585
ALU 2000 - 1500 - 1000 - 10+10	1000	~ 166 kg	ALU201515

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 580 x T 2,5 mm, ca. / app. 22 kg, Art.: MPAL20058



A-A

B-B




ALU 2000-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 2000 - 400 - 20	400	~ 145 kg	ALU202042
ALU 2000 - 2000 - 600 - 20	600	~ 161 kg	ALU202062
ALU 2000 - 2000 - 800 - 20	800	~ 175 kg	ALU202082
ALU 2000 - 2000 - 1000 - 20	1000	~ 191 kg	ALU202012

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 830 x T 2,5 mm, ca./app. 31 kg, Art.: MPAL20083




ALU 2000-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 2000 - 400 - 22	400	~ 157 kg	ALU202044
ALU 2000 - 2000 - 600 - 22	600	~ 174 kg	ALU202064
ALU 2000 - 2000 - 800 - 22	800	~ 190 kg	ALU202084
ALU 2000 - 2000 - 1000 - 22	1000	~ 207 kg	ALU202014

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 830 x T 2,5 mm, ca. / app. 31 kg, Art.:MPAL20083



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable


ALU 2000-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 2000 - 400 - 10+10	400	~ 152 kg	ALU202045
ALU 2000 - 2000 - 600 - 10+10	600	~ 168 kg	ALU202065
ALU 2000 - 2000 - 800 - 10+10	800	~ 182 kg	ALU202085
ALU 2000 - 2000 - 1000 - 10+10	1000	~ 198 kg	ALU202015

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 830 x T 2,5 mm, ca. / app. 31 kg, Art.: MPAL20083




ALU 2000-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 2500 - 400 - 20	400	~ 169 kg	ALU202542
ALU 2000 - 2500 - 600 - 20	600	~ 187 kg	ALU202562
ALU 2000 - 2500 - 800 - 20	800	~ 203 kg	ALU202582
ALU 2000 - 2500 - 1000 - 20	1000	~ 221 kg	ALU202512

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 1080 x T 2,5 mm, ca./app. 39 kg, Art.: MPAL20108




ALU 2000-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 2500 - 400 - 22	400	~ 182 kg	ALU202544
ALU 2000 - 2500 - 600 - 22	600	~ 202 kg	ALU202564
ALU 2000 - 2500 - 800 - 22	800	~ 220 kg	ALU202584
ALU 2000 - 2500 - 1000 - 22	1000	~ 239 kg	ALU202514

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 1080 x T 2,5 mm, ca. / app. 39 kg, Art.:MPAL20108



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable


ALU 2000-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2000 - 2500 - 400 - 10+10	400	~ 178 kg	ALU202545
ALU 2000 - 2500 - 600 - 10+10	600	~ 196 kg	ALU202565
ALU 2000 - 2500 - 800 - 10+10	800	~ 212 kg	ALU202585
ALU 2000 - 2500 - 1000 - 10+10	1000	~ 230 kg	ALU202515

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1660 x B 1080 x T 2,5 mm, ca. / app. 39 kg, Art.: MPAL20108







ALU 2250-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1000 - 400 - 10	400	~ 99 kg	ALU221041
ALU 2250 - 1000 - 600 - 10	600	~ 110 kg	ALU221061
ALU 2250 - 1000 - 800 - 10	800	~ 123 kg	ALU221081
ALU 2250 - 1000 - 1000 - 10	1000	~ 135 kg	ALU221011

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 33 kg, Art.: MPAL22078







ALU 2250-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1000 - 400 - 11	400	~ 109 kg	ALU221043
ALU 2250 - 1000 - 600 - 11	600	~ 123 kg	ALU221063
ALU 2250 - 1000 - 800 - 11	800	~ 136 kg	ALU221083
ALU 2250 - 1000 - 1000 - 11	1000	~ 149 kg	ALU221013

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 33 kg, Art.:MPAL22078



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 2250-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1000 - 400 - 20	400	~ 97 kg	ALU221042
ALU 2250 - 1000 - 600 - 20	600	~ 108 kg	ALU221062
ALU 2250 - 1000 - 800 - 20	800	~ 121 kg	ALU221082
ALU 2250 - 1000 - 1000 - 20	1000	~ 133 kg	ALU221012

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 33 kg, Art.:MPAL22078






ALU 2250-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1000 - 400 - 22	400	~ 112 kg	ALU221044
ALU 2250 - 1000 - 600 - 22	600	~ 119 kg	ALU221064
ALU 2250 - 1000 - 800 - 22	800	~ 132 kg	ALU221084
ALU 2250 - 1000 - 1000 - 22	1000	~ 146 kg	ALU221014

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 33 kg, Art.:MPAL22078



B-B



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 2250-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1000 - 400 - 10/10	400	~ 114 kg	ALU221047
ALU 2250 - 1000 - 600 - 10/10	600	~ 124 kg	ALU221067
ALU 2250 - 1000 - 800 - 10/10	800	~ 136 kg	ALU221087
ALU 2250 - 1000 - 1000 - 10/10	1000	~ 148 kg	ALU221017

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 860 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 15 kg, Art.: MPAL90078






ALU 2250-1000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1000 - 400 - 11/11	400	~ 128 kg	ALU221040
ALU 2250 - 1000 - 600 - 11/11	600	~ 138 kg	ALU221060
ALU 2250 - 1000 - 800 - 11/11	800	~ 150 kg	ALU221080
ALU 2250 - 1000 - 1000 - 11/11	1000	~ 162 kg	ALU221010

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 860 x B 780 x T 2,5 mm, ca. / app. 15 kg, Art.: MPAL90078



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 2250-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1200 - 400 - 10	400	~ 107 kg	ALU221241
ALU 2250 - 1200 - 600 - 10	600	~ 120 kg	ALU221261
ALU 2250 - 1200 - 800 - 10	800	~ 133 kg	ALU221281
ALU 2250 - 1200 - 1000 - 10	1000	~ 146 kg	ALU221211

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 980 x T 2,5 mm, ca./app. 41 kg, Art.: MPAL22098






ALU 2250-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035


Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1200 - 400 - 11	400	~ 120 kg	ALU221243
ALU 2250 - 1200 - 600 - 11	600	~ 135 kg	ALU221263
ALU 2250 - 1200 - 800 - 11	800	~ 148 kg	ALU221283
ALU 2250 - 1200 - 1000 - 11	1000	~ 162 kg	ALU221213

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 41 kg, Art.:MPAL22098



A-A

B-B



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable


ALU 2250-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1200 - 400 - 20	400	~ 108 kg	ALU221242
ALU 2250 - 1200 - 600 - 20	600	~ 120 kg	ALU221262
ALU 2250 - 1200 - 800 - 20	800	~ 135 kg	ALU221282
ALU 2250 - 1200 - 1000 - 20	1000	~ 147 kg	ALU221212

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 41 kg, Art.:MPAL22098






ALU 2250-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035


Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1200 - 400 - 22	400	~ 120 kg	ALU221244
ALU 2250 - 1200 - 600 - 22	600	~ 128 kg	ALU221264
ALU 2250 - 1200 - 800 - 22	800	~ 144 kg	ALU221284
ALU 2250 - 1200 - 1000 - 22	1000	~ 157 kg	ALU221214

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 41 kg, Art.:MPAL22098



B-B



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable




ALU 2250-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1200 - 400 - 10+10	400	~ 121 kg	ALU221245
ALU 2250 - 1200 - 600 - 10+10	600	~ 134 kg	ALU221265
ALU 2250 - 1200 - 800 - 10+10	800	~ 149 kg	ALU221285
ALU 2250 - 1200 - 1000 - 10+10	1000	~ 160 kg	ALU221215

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 430 x T 2,5 mm, ca. / app. 22 kg, Art.:MPAL22043







ALU 2250-1200

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035




Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1200 - 400 - 10/10	400	~ 124 kg	ALU221247
ALU 2250 - 1200 - 600 - 10/10	600	~ 137 kg	ALU221267
ALU 2250 - 1200 - 800 - 10/10	800	~ 152 kg	ALU221287
ALU 2250 - 1200 - 1000 - 10/10	1000	~ 162 kg	ALU221217

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 860 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 18 kg, Art.: MPAL90098



Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035
Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 860 x B 980 x T 2,5 mm, ca. / app. 18 kg, Art.: MPAL90098



Seite / Page ALU - 111




ALU 2250-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1500 - 400 - 20	400	~ 129 kg	ALU221542
ALU 2250 - 1500 - 600 - 20	600	~ 145 kg	ALU221562
ALU 2250 - 1500 - 800 - 20	800	~ 160 kg	ALU221582
ALU 2250 - 1500 - 1000 - 20	1000	~ 172 kg	ALU221512

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 630 x T 2,5 mm, ca./app. 27 kg, Art.: MPAL22063







ALU 2250-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1500 - 400 - 22	400	~ 139 kg	ALU221544
ALU 2250 - 1500 - 600 - 22	600	~ 149 kg	ALU221564
ALU 2250 - 1500 - 800 - 22	800	~ 165 kg	ALU221584
ALU 2250 - 1500 - 1000 - 22	1000	~ 179 kg	ALU221514

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 630 x T 2,5 mm, ca. / app. 27 kg, Art.:MPAL22063



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable





ALU 2250-1500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 1500 - 400 - 10+10	400	~ 141 kg	ALU221545
ALU 2250 - 1500 - 600 - 10+10	600	~ 156 kg	ALU221565
ALU 2250 - 1500 - 800 - 10+10	800	~ 171 kg	ALU221585
ALU 2250 - 1500 - 1000 - 10+10	1000	~ 182 kg	ALU221515

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 580 x T 2,5 mm, ca. / app. 25 kg, Art.: MPAL22058




ALU 2250-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 2000 - 400 - 20	400	~ 160 kg	ALU222042
ALU 2250 - 2000 - 600 - 20	600	~ 176 kg	ALU222062
ALU 2250 - 2000 - 800 - 20	800	~ 192 kg	ALU222082
ALU 2250 - 2000 - 1000 - 20	1000	~ 208 kg	ALU222012

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 830 x T 2,5 mm, ca./app. 35 kg, Art.: MPAL22083




ALU 2250-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 2000 - 400 - 22	400	~ 172 kg	ALU222044
ALU 2250 - 2000 - 600 - 22	600	~ 180 kg	ALU222064
ALU 2250 - 2000 - 800 - 22	800	~ 198 kg	ALU222084
ALU 2250 - 2000 - 1000 - 22	1000	~ 216 kg	ALU222014

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 830 x T 2,5 mm, ca. / app. 35 kg, Art.:MPAL22083



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable


ALU 2250-2000

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 2000 - 400 - 10+10	400	~ 171 kg	ALU222045
ALU 2250 - 2000 - 600 - 10+10	600	~ 187 kg	ALU222065
ALU 2250 - 2000 - 800 - 10+10	800	~ 203 kg	ALU222085
ALU 2250 - 2000 - 1000 - 10+10	1000	~ 218 kg	ALU222015

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 830 x T 2,5 mm, ca. / app. 35 kg, Art.: MPAL22083




ALU 2250-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 2500 - 400 - 20	400	~ 192 kg	ALU222542
ALU 2250 - 2500 - 600 - 20	600	~ 210 kg	ALU222562
ALU 2250 - 2500 - 800 - 20	800	~ 227 kg	ALU222582
ALU 2250 - 2500 - 1000 - 20	1000	~ 246 kg	ALU222512

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 1080 x T 2,5 mm, ca./app. 44 kg, Art.: MPAL22108




ALU 2250-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP54, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP54, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 2500 - 400 - 22	400	~ 204 kg	ALU222544
ALU 2250 - 2500 - 600 - 22	600	~ 212 kg	ALU222564
ALU 2250 - 2500 - 800 - 22	800	~ 232 kg	ALU222584
ALU 2250 - 2500 - 1000 - 22	1000	~ 253 kg	ALU222514

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 1080 x T 2,5 mm, ca. / app. 44 kg, Art.:MPAL22108



* Montagegestell verschiebbar / Mounting frame movable

ALU 2250-2500

Aluminium-Schrank in Rahmenbauweise mit Hohlkammerplatten verkleidet; ohne Isolation, IP55, RAL 7035

Aluminum-cabinet in frame construction covered with hollow chamber plates, without insulation, IP55, RAL 7035

Typ / Type	Tiefe / Depth	Gewicht / Weight	Artikel / Article
ALU 2250 - 2500 - 400 - 10+10	400	~ 201 kg	ALU222545
ALU 2250 - 2500 - 600 - 10+10	600	~ 219 kg	ALU222565
ALU 2250 - 2500 - 800 - 10+10	800	~ 236 kg	ALU222585
ALU 2250 - 2500 - 1000 - 10+10	1000	~ 254 kg	ALU222515

Option Montageplatte / Option mounting plate [MP]: H 1910 x B 1080 x T 2,5 mm, ca. / app. 44 kg, Art.: MPAL22108

